

I Danmark er det ved lov fastlagt hvilke tilbud, der findes til jeres barn. De forebyggende undersøgelser skal være med til at give børn de bedste betingelser for en sund udvikling.

- Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge omfatter tilbud fra sundhedsplejersken, familiens læge og kommunens læge (tidligere skolelægen)
- Lægen og sundhedsplejersken følger barnets udvikling og helbred. Ved undersøgelserne er der mulighed for at tale om barnets sundhed og trivsel

HELBREDSUNDERSØGELSER OG VACCINATIONER

Yderligere eksemplarer af denne folder kan fås hos:

Sundhedsstyrelsens Publikationer
c/o Schultz Information
Herstedvang 12
2620 Albertslund
Telefon 70 26 26 36
Telefax 46 63 62 45
sundhed@schultz.dk

Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2003

www.sst.dk

Er I i tvivl om noget?

I kan altid spørge lægen
eller sundhedsplejersken



FOREBYGGENDE
BØRNEUNDERSØGELSER
OG VACCINATIONER

2003



Forebyggende børneundersøgelser

- Alle børn i alderen 0 til 5 år tilbydes 7 helbredsundersøgelser hos familiens læge
- Alle børn og unge tilbydes gratis vaccination mod en række sygdomme hos familiens læge
- I barnets første leveår tilbydes gratis hjemmebesøg ved sundhedsplejerske
- Alle skolebørn tilbydes undersøgelse af kommunens læge og sundhedsplejerske. Lægeundersøgelsen sker normalt i første og sidste skoleår. Der er desuden regelmæssig kontakt til sundhedsplejersken i skoleforløbet. Det er frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge.

Tidspunkterne for de forebyggende helbredsundersøgelser hos familiens læge og i skolen, samt tidspunkterne for vaccinationerne fremgår af oversigten. Lægen kan fortælle jer mere om, hvorfor jeres barn bør vaccineres, og om der er bivirkninger.

Skemaet viser, hvornår jeres barn skal undersøges og vaccineres. En stor del af vaccinationerne kan gives, når I er til børneundersøgelse.

I nogle få kommuner er der mulighed for, at de børn, der mangler 12-års-MFR 2, kan få den ved sidste undersøgelse i skolen.

Alder	Undersøgelse	Vaccination
5 uger	✓	
3 måneder		Di-Te-Ki-Pol - Hib 1
5 måneder	✓	Di-Te-Ki-Pol - Hib 2
12 måneder	✓	Di-Te-Ki-Pol - Hib 3
15 måneder		MFR 1
2 år	✓	
3 år	✓	
4 år	✓	
5 år	✓	Di-Te-Ki 4
6 år	✓(skolen)	
12 år		MFR 2
15 år	✓(skolen)	MFR 2 (eventuelt)
Op til 18 år		Røde hunde

Der anvendes ikke længere poliosukker.

Fra 1. juli 2004 indføres revaccination ved 5 års alderen med Di-Te-Ki-Pol

Di-Te-Ki-Pol-Hib vaccination

Ved den såkaldte Di-Te-Ki-Pol-Hib vaccination beskyttes barnet mod difteri (alvorlig halsbetændelse), stivkrampe (tetanus), kighoste og polio (børnelammelse). Endvidere beskyttes barnet mod nogle former for hjernehindebetændelse (meningitis) og mod betændelse i strubelåget.

MFR-vaccination

MFR-vaccination beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.

Di-Te-Ki vaccination

Ved Di-Te-Ki vaccination revaccineres mod difteri, stivkrampe og kighoste.